

COLLECTION DE PORTES

ALUMINIUM PRESTIGE

* GROUPEGET



AMCC Fenêtres et Portes SAS
9-11 rue du Rondeau B.P. 185
36004 CHATEAUROUX CEDEX
Fax 02 54 34 55 23 - info@amcc-fenêtres.fr

0 820 22 31 02 Service 0,12 €/min
+ prix appel

www.amcc-fenêtres.fr

Documents et photos non contractuels - AMCC SAS se réserve le droit de modifier ou de changer la spécification des produits sans préavis.
Les données techniques et photos indiquées ne sauraient engager la responsabilité de la société AMCC SAS du fait de l'évolution de ses produits.
Crédits photos : Somfy - lo Homecontrol - Google Home - Amazon Alexa - Apple Inc - Shutterstock - Istock - RCS CHATEAUROUX BP 404 190 993 - Juillet 2018





Modèle Elie

ESTHÉTIQUE

La nouvelle collection de panneaux de portes aluminium Prestige se décline en une multitude de designs exclusifs. Personnalisables, ils s'intègrent à toutes les maisons quel que soit le style décoratif et architectural. Un large choix de coloris est proposé avec la possibilité d'intégrer des décors alunox, des inserts pierre, carbone ou encore bois.



L'ALLIANCE PARFAITE ENTRE ESTHÉTIQUE, PERFORMANCE ET SÉCURITÉ



PERFORMANCE

Dotée d'un panneau de 85 mm d'épaisseur avec un coefficient d'isolation thermique de 0,95 W/m².K à 1,3 W/m².K selon le modèle, cette gamme de portes assure des performances élevées. Des joints périphériques associés à un bouclier thermique et joints brosse permettent une étanchéité parfaite.



SÉCURITÉ

Grâce à leur composition en aluminium et à l'épaisseur du panneau, ces portes aluminium offrent une résistance aux chocs et tentatives d'effraction. Elles sont équipées d'une serrure avec 6 points de fermeture à déclenchement automatique pour une protection renforcée.



Modèle Topaze



ÉMERAUDE

LIGNE INTEMPORELLE

Les modèles de la ligne Intemporelle apporteront luminosité et clarté à votre intérieur grâce à leur large vitrage rectangulaire. La porte s'adapte à vos goûts grâce aux différentes personnalisations du vitrage avec des décors alunox et des inserts pierre. Elle s'intègre à tous les types d'architecture, en neuf comme en rénovation.



AGATE
Modèle de base



AURA




TOPAZE




GALÈNE



Décor Alunox



Insert pierre Zagreb
à la forme triangulaire




Serrure sécurité automatisée : 6 points de
fermeture à déclenchement automatique

D'autres coloris de portes sont proposés. Consultez également les matériaux disponibles pour le décor et les inserts en p.18.





Modèle Anna



ELIE

LIGNE ACTUELLE

Les portes avec vitrages carrés répondent aux tendances de designs actuels et correspondent à tous les styles décoratifs. Apportez votre propre touche déco à votre porte : décor alunox, insert pierre. Choisissez la porte qui vous ressemble !




DANA
Modèle de base




ANNA




ETNA



Décor Alunox



Découpe alunox



Insert pierre
Canberra

D'autres coloris de portes sont proposés. Consultez également les matériaux disponibles pour le décor et les inserts en p.18.





Modèle Alcane



KAOLIN

LIGNE ÉPURÉE

Cette ligne de portes au design minimaliste se caractérise par ses traits sobres et épurés. Son vitrage rectangulaire sublime la porte tout en finesse et discrétion. Il peut être habillé d'un décor alunox. Transformez votre porte en véritable objet de décoration, elle s'adaptera au gré de vos envies.



TITANE
Modèle de base



ÉPOXY



ALCANE



Décor Alunox



Vitrage dépoli acide



Rosette invisible

D'autres coloris de portes sont proposés. Consultez également les matériaux disponibles pour le décor et les inserts en p.18.





Modèle Eden



ÉRINE

LIGNE ÉVASION

Les portes de la ligne Évasion apportent une touche de modernité à votre habitation avec leur vitrage tendance. Sélectionnez un décor alunox en forme de demi-lune, tout est pensé pour faire de votre porte d'entrée, l'atout design de votre maison en conservant une part de rêve.



INDIGO
Modèle de base



COLZA



EDEN



Décor Alunox



Décor alunox avec barres horizontales sur le vitrage



Décor alunox et insert pierre Zagreb

D'autres coloris de portes sont proposés. Consultez également les matériaux disponibles pour le décor et les inserts en p.18.





Modèle Brume



MARINE

LIGNE ÉVOLUTION

Les modèles de la ligne Évolution retrouvent toute leur originalité dans leur vitrage cintré. Neutre ou personnalisé, choisissez votre modèle en sélectionnant le décor et le coloris de votre choix.



ÉGÉE


Modèle de base




MIA




BRUME



Décor Alunox



Paumelle à réglage tri-directionnel



Serrure sécurité automatisée : 6 points de fermeture à déclenchement automatique

D'autres coloris de portes sont proposés. Consultez également les matériaux disponibles pour le décor et les inserts en p.18.





Modèle Senza



LIGNE CRÉATION

Osez tous les styles avec la ligne de portes Création à l'esthétisme inédit. Ces modèles s'harmonisent avec tous les styles d'habitation et révèlent la personnalité de votre maison. Adoptez le coloris de votre panneau de porte plein et ajoutez les inserts et décors qui sublimeront votre maison.

OPUS
Modèle de base



SALSA



SENZA




LAÏKA



SONATE



MÉLODIA



ODE



DOLCE

D'autres coloris de portes sont proposés. Consultez également les matériaux disponibles pour le décor et les inserts en p.18.





SOPROFEN
FERMETURES


Modèle Cadence




OPUS
Modèle de base

LIGNE HARMONIE

Les portes de la ligne Harmonie se déclinent sur la base d'un panneau plein et permettent de coordonner votre porte d'entrée avec votre porte de garage. Cette association innovante apportera le dynamisme recherché pour votre maison grâce à une façade design et distinguée.



CADENCE



CADENCE
Porte de garage




CANTATE



CANTATE
Porte de garage




CODA



CODA
Porte de garage



ARIA



ARIA
Porte de garage

D'autres coloris de portes sont proposés. Consultez également les matériaux disponibles pour le décor et les inserts en p.18.



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

ESTHÉTIQUE


- Ouvrant monobloc de 85 mm d'épaisseur à âme isolante de haute densité **1**
- Dormant à rupture de pont thermique de largeur 70 mm assemblé à coupes d'onglets **2**
- Joint d'étanchéité complémentaire avec joint à brosse en partie basse **3**
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique d'une hauteur de 19 mm compatible norme PMR **4**
- Plus de 50 modèles de panneaux de portes au design exclusif
- Panneau disponible en toutes teintes RAL en monocouleur ou en bicolore

PERFORMANCE

- Isolation thermique de 0,95 W/m².K à 1,3 W/m².K selon le modèle

SÉCURITÉ

- Trois paumelles à réglage tri-directionnel réparties sur toute la hauteur
- Serrure sécurité automatisée : crémone 6 points de fermeture avec 4 pènes à déclenchement automatique comprenant 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour avec gâche filante pour une sécurité renforcée



POIGNÉES

Poignées inox sur rosace

EN STANDARD



Esthétique droite

EN OPTION



Esthétique ronde



INSERTS DÉCORS

EN STANDARD



Zagreb
Pierre naturelle



Alunox

EN OPTION



Canberra
Pierre naturelle



Aspect Bois



Aspect Bois



Aspect Carbone



Aspect Carbone

POUSSOIRS

Poussoirs inox

Coupe plate Coupe ronde



Ø 30 mm
Hauteurs disponibles :
400 mm
800 mm
1200 mm
1800 mm

Ø 30 mm
Hauteurs disponibles :
330 mm

Coupe plate Coupe en biais




Ø 30 mm
Hauteurs disponibles :
405 mm

Ø 30 mm
Hauteurs disponibles :
1200 mm
1800 mm



Poussoir inox brossé



Hauteurs disponibles :
500 mm
800 mm

Poussoir inox intégré



Largeur
125 mm
Hauteur disponible :
1200 mm

Différentes configurations possibles

En intérieur : Poignée standard

En extérieur : Poignée standard ou poussoir au choix en option

VITRAGES

EN STANDARD



Vitrage dépoli acide

EN OPTION



Master carré

COLORIS DÉCOLAK



SERRURES

EN STANDARD

6 points de fermeture à déclenchement automatique :

- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 4 pênes à déclenchement automatique associés à une gâche filante pour une sécurité renforcée
- Cylindre de sécurité avec 6 clés plates et une carte de propriété. Clé interdite à la reproduction à vie protégée par Copyright
- Trois paumelles à réglage tri-directionnel réparties sur toute la hauteur



+ Cette serrure est adaptée aux exigences particulières en termes de sécurité contre l'effraction et pour une étanchéité optimale. Il suffit de tirer la porte pour que les pênes de la serrure s'engagent sans nécessité de verrouiller à la clé, **alliant sécurité et confort.**




EN OPTION

6 points de fermeture à déclenchement automatique :

- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 2 crochets et 2 pênes à déclenchement automatique associés à une gâche filante pour une sécurité renforcée
- Cylindre de sécurité avec 6 clés plates et une carte de propriété. Clé interdite à la reproduction à vie protégée par Copyright
- Trois paumelles à réglage tri-directionnel réparties sur toute la hauteur



+ Les crochets permettent une sécurité à l'effraction renforcée.



SERRURE MOTORISÉE ÉLECTRIQUE

LA DOMOTIQUE POUR LE NEUF


EN OPTION

Pour une meilleure **maîtrise des accès directs** à votre habitation, il est possible d'ajouter une serrure motorisée sur votre porte. **Raccordé au courant électrique**, ce système permet aux pênes dormants de se rétracter par le biais **de la serrure, pilotée à l'extérieur par un clavier à code ou un lecteur d'empreinte digitale.**

La porte va alors s'ouvrir de manière automatique après la saisie d'un code ou d'une empreinte.

Pour gérer l'ouverture de la porte **à l'intérieur**, celle-ci pourra être associée à un **interrupteur ou à une poignée.**

(Raccord et interrupteur non inclus dans le prix de la porte)




SERRURE CONNECTÉE AVEC BOÎTIER

EN OPTION

En complément de l'accès à votre porte par digicode ou empreinte digitale, vous pouvez vous équiper du **système domotique IO HOMECONTROL**. Il permet de **piloter à distance votre porte d'entrée** grâce au **boîtier GU CONTROLLER IO** lié à la box domotique Tahoma de Somfy.

À l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, munis de **l'application Tahoma de Somfy**, vivez une expérience unique de la maison connectée ! Contrôlez et programmez votre porte pour plus de confort. Vous serez toujours assuré de son bon verrouillage !

**LA DOMOTIQUE
POUR LE NEUF**



Grâce à la box domotique Tahoma, vous pouvez gérer tous les équipements connectés de votre maison pour plus de liberté, de sécurité et d'efficacité énergétique au quotidien.

Selon votre habitation, le **boîtier GU Controller Io** et le **cylindre connecté**, vous permettront de piloter votre porte d'entrée à distance, en toute simplicité.

Votre application mobile Somfy vous avertira en temps réel, des ouvertures et fermetures de votre porte, par des notifications sur votre smartphone.



CYLINDRE CONNECTÉ AVEC PILES

EN OPTION

Le cylindre connecté de Somfy s'installe sur **toutes les portes et toutes les serrures***. Il va **gérer les accès à distance** à votre domicile. Recommandée en cas de rénovation, cette pose ne nécessite pas de câblage et **fonctionne simplement avec des piles**.

Compatible avec la box domotique Tahoma de Somfy, vous pouvez programmer les scénarios souhaités, depuis votre smartphone par exemple, via une passerelle internet connectée au Wifi. Chaque utilisateur a la possibilité de choisir son propre moyen d'accès à la porte : application Somfy Keys, badge, bracelet, carte, code, ou clés traditionnelles. A vous de choisir celui qui vous convient !

**LA DOMOTIQUE
POUR LA RÉNOVATION**



* Hors serrures à relevage

somfy®




Tahoma®

COMMENT FONCTIONNE LA DOMOTIQUE SOMFY AVEC UNE PORTE D'ENTRÉE ?

Pour piloter votre porte d'entrée à distance, des **accessoires domotiques** doivent être installés dans votre maison.

Dans le cas d'une maison neuve, le boîtier Gu Controller Io, une box internet, la box domotique Tahoma et un smartphone muni de l'application Tahoma, assureront le contrôle de votre porte connectée.

En rénovation, vous pouvez poser un cylindre connecté sur votre serrure, installer une box internet, la passerelle internet Somfy et la box domotique Tahoma pour gérer les accès à votre porte.




SERRURE CONTRÔLÉE PAR ENCEINTES INTELLIGENTES

Pour les férus de nouvelles technologies et encore plus de bien-être au quotidien, **votre porte d'entrée peut être pilotée par la voix**. La box domotique Tahoma est désormais compatible avec les enceintes intelligentes Amazon Alexa et Google Home.

Pour Amazon Alexa, installez l'application Amazon Alexa et l'application Tahoma de Somfy sur votre smartphone. Programmez vos scénarios de vie et demandez à votre assistant vocal de verrouiller ou déverrouiller votre porte, il s'exécutera !

Pour la Google Home, installez l'application mobile IFTTT (If This Then That : Si Ceci Alors Cela), compatible avec l'enceinte Google et utilisez l'application Tahoma de Somfy. Créez vos scénarios, parlez à votre Google Home et contrôlez votre porte simplement par la voix !



*Existe en d'autres versions d'appareils

LIGNE CLASSIQUE



Existe en PVC



Existe en PVC

LIGNE ÉLÉGANCE



Existe en PVC



Existe en PVC et ALU

LIGNE EXCELLENCE



Existe en MIXTE



Existe en ALU



FABRICATION FRANÇAISE

Nos portes d'entrée aluminium sont fabriquées en France à La Bresse dans les Vosges et sont certifiées par les différents labels français en vigueur.

Les différents composants de nos portes sont développés en étroite collaboration entre le service Recherche et Développement et nos fournisseurs. Tous nos produits sont testés par nos ingénieurs et par des organismes extérieurs indépendants pour la réalisation de tests climatiques.

L'utilisation et la fabrication dans les règles de l'art de produits de haute qualité garantissent une durée de vie maximale de nos produits.



LIGNE INTÉMPORELLE Page 5



AGATE

AURA

TOPAZE

ÉMERAUDE

GALÈNE

LIGNE ACTUELLE Page 7



DANA

ANNA

ETNA

ELIE

LIGNE ÉPURÉE Page 9



TITANE

ÉPOXY

KAOLIN

ALCANE

LIGNE ÉVASION Page 11



INDIGO

COLZA

EDEN

ÉRINE

LIGNE ÉVOLUTION Page 13




ÉGÉE

MIA

BRUME

MARINE

LIGNE CRÉATION Page 15




OPUS

SALSA

SENZA

LAÏKA




SONATE

MÉLODIA

ODE

DOLCE

LIGNE HARMONIE Page 17




CADENCE

CADENCE

CANTATE

CANTATE



CODA

CODA

ARIA

ARIA