



entrez

qualité
innovation
création

dans un monde de **création**



LES PORTES **SUR MESURE**

GAMMES **PVC** **ALU** **MIXTE**



GRUPE ATRYA

www.amcc-fenetres.fr



Des produits bons pour l'environnement, bons pour vous

L'impact de nos produits sur l'environnement est pris en compte dès la conception de nos portes.

Des produits compatibles BBC

Performances thermiques, perméabilité à l'air, apport solaire sont autant de critères qui guident la conception de nos produits. Nous pouvons ainsi vous offrir le bon matériau, la performance énergétique optimum, le meilleur rapport qualité-prix, avec des produits compatibles BBC (bâtiment basse consommation) et BEPOS (bâtiment à énergie positive).

Des matériaux respectueux de l'environnement

L'aluminium

Il est recyclable à 95 % et indéfiniment. Son recyclage permet d'économiser 95 % de l'énergie nécessaire pour fabriquer l'aluminium en 1^{ère} fusion et de couvrir 40 % des besoins en Europe.

Le PVC

Nous avons choisi un PVC sans plomb. Sa fabrication nécessite peu de ressources naturelles et utilise des adjuvants d'origine organique ou minérale. De plus, le PVC ne dégage aucun élément toxique.

Les quincailleries

Nous utilisons de la quincaillerie sans chrome IV, un métal nocif pour la santé.

Le recyclage au quotidien. 87 % de nos déchets de production sont recyclés : chutes de PVC, verre, films d'emballage, papiers et cartons, chutes de ferraille sont en effet réutilisées.

Achetez français, achetez durable



Nos portes d'entrées sont créées et fabriquées en France, dans nos deux usines :

- › le site de production de Châteauroux (Indre), qui fabrique les portes d'entrées PVC,
- › le site de production de La Bresse (Vosges), qui produit les portes d'entrée aluminium.

Les différents composants sont développés en étroite collaboration entre le service Recherche et Développement et nos fournisseurs.

Tous nos produits sont testés à la fois par nos ingénieurs et par des organismes extérieurs indépendants : tests climatiques (chaleur, pression des vents...), endurance... Ils sont certifiés par les différents labels français en vigueur.

C'est pour vous la garantie de produits de qualité, qui contribuent à l'emploi dans notre pays et à la préservation de notre savoir-faire.



Savoir-faire & qualité

+ d'exigence

La recherche de la qualité est dans notre ADN. C'est une exigence permanente, pour dépasser les impératifs réglementaires, vous proposer toujours l'excellence et construire avec vous une relation de confiance.

+ d'expertise

Nos 140 collaborateurs déploient une maîtrise unique dans la fabrication de portes performantes et esthétiques, en PVC, aluminium et mixte et un savoir-faire exceptionnel dans le sur-mesure, fruit d'une longue expérience.

Vous faciliter

la vie

Nous vous proposons un éventail complet de services pour donner vie à votre projet en toute sérénité.

Le conseil à votre porte

Pour bien choisir les matériaux et le design de votre porte d'entrée, trouver le modèle qui valorisera votre habitation tout en répondant à vos contraintes.

Une réponse pour toutes vos envies

Style, dimensions, fermetures, couleurs : nous mettons notre créativité au service de toutes vos envies.

Le service de A à Z


Nous vous apportons un accompagnement global prenant en compte toutes les dimensions de votre projet : offre de prix, transport, service après-vente, formation...

L'innovation pour votre maison

Grâce à notre service Recherche et Développement, nous développons constamment de nouveaux produits pour des portes à la pointe de l'innovation.

Des produits exclusifs !

C'est le cas par exemple avec la ligne Excellence, qui amène la domotique à votre porte !



Comment choisir votre porte d'entrée



La porte d'entrée est la première impression laissée par votre maison. Elle doit à la fois accueillir le visiteur et vous protéger, être fonctionnelle et belle, refléter l'esprit de votre habitation et respecter son esthétique. Pour choisir la bonne porte, plusieurs critères doivent être pris en compte.

L'isolation pour votre confort

La porte d'entrée joue un rôle à part entière dans les performances énergétiques de votre maison. Son isolation est primordiale pour éviter les déperditions thermiques et vous offrir le meilleur confort acoustique. Nos portes PVC, mixte et aluminium offrent toutes une excellente isolation thermique et acoustique. Nos panneaux équipés de complexe isolant jusqu'à 52 mm vous assureront confort et économie de chauffage

L'esthétique pour la personnalité de votre maison


Le choix de la porte d'entrée peut métamorphoser votre maison. Selon que vous voudrez en faire un véritable objet de décoration ou privilégier la discrétion, vous pourrez l'harmoniser avec votre façade ou au contraire créer un contraste, opter pour un style classique ou une touche de modernité... Le design, les couleurs, les matières sont autant d'éléments déterminants. Nous vous proposons une large gamme de modèles, de finitions, de couleurs et des produits totalement personnalisables.

La sécurité en 3, 5 ou 7 points

Toutes les portes ne vous protègent pas de la même façon contre les cambriolages. Une sécurité optimale passe par des matériaux robustes, par des serrures à au moins trois points, par des vitrages résistants. Nos produits vous proposent, selon les modèles, des serrures 3, 5 ou 7 points, des paumelles à réglage bi- ou tridimensionnel, des vitrages retardataires d'effraction. Vous pouvez même opter pour une serrure connectée et multi-points !

70%

des cambrioleurs abandonnent si la résistance de la fenêtre est supérieure à 3 minutes. Solidité et sécurité sont proposées en standard sur tous nos produits. Une bonne **porte d'entrée** n'est rien sans un **système de fermeture performant** : privilégiez les serrures à au moins **cinq points** et avec une **gâche filante** pour une sécurité optimale.



Configurez votre porte

configurateur.amcc-fenêtres.fr



Rendez-vous sur notre site web pour imaginer votre future porte



Prenez une photo de la façade de votre habitation



Intégrez-la sur le configurateur



Cliquez sur la porte de votre choix dans la gamme

Vous pouvez ainsi tester toutes les portes AMCC et choisir les modèles qui vous plaisent. Un rendez-vous avec un chargé de clientèle vous permettra de connaître la faisabilité de votre projet et d'affiner votre choix.

Toutes nos gammes pour toutes vos envies !

Envie... de classique ?

Un produit qui concilie qualité et petit prix.

Équipement standard :

- › Crémone à 5 points de verrouillage
- › Renfort selon abaque

+ Un prix attractif



Coloris

Existe en PVC

Envie... d'élégance ?

Un produit complet pour un prix maîtrisé.

- › Ouvrant à 5 chambres d'isolation.
- › Panneau avec mousse centrale isolante

+ Sa performance thermique

Modèle tradition Modèle contemporain



Coloris



Coloris

Existe en PVC

Nos gammes vitrées

+ Plus de lumière



Coloris



Coloris

Existe en PVC ALU

Nous avons développé différentes gammes adaptées à vos besoins, à votre budget, à vos envies...

Envie... d'excellence ?

Un produit à la pointe de la technologie :

- › Ouvrant caché
- › Capotage aluminium



Existe en MIXTE

Coloris Intérieur: Extérieur:

Existe en ALU

Coloris Intérieur: Extérieur:

PVC

› Il ne nécessite pas d'entretien : un coup de chiffon ou un peu d'eau savonneuse suffit pour lui rendre son éclat

ALU

› Des teintes à l'infini et un style contemporain.

MIXTE

› Une face PVC à l'intérieur pour un confort au quotidien et des couleurs à l'extérieur pour un style tendance.

Ligne

CLASSIQUE

le chic intemporel



FLANEL

› Existe en porte pleine ou vitrée

Confort d'utilisation à petit prix

Caractéristiques

› Personnaliser votre porte avec un grand choix de vitrage et de croisillons (blanc et laiton)



Caractéristiques produits

Ligne classique **PVC**

Coloris



Blanc

- › Dormant de 5 chambres d'isolation et ouvrant de 70 mm
- › Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil aluminium à rupture de pont thermique de 19 mm



Esthétique

- › Joint extérieur coextrudé blanc se fondant dans le panneau
- › Parclose PVC à pente

Performance

- › Panneau isolant de 24 mm
- › 2 faces thermoformées de 2 mm et âme mousse isolante
- › $U_d \leq 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Sécurité

- › 3 paumelles à réglage bidirectionnel
- › Crémone 5 points à relevage
- › 1 pêne dormant, 1 pêne demi-tour, 2 galets champignons et 2 rouleaux
- › Renfort selon abaques

Ligne classique PVC

Crédit d'impôt	Esthétisme et design	Sécurité	Performance thermique	Prix	Vue int.	Vue ext.	Coloris
€	♥♥	🔒	🌡 Ud 1,4 à 1,6	€			

Configurations possibles



FLANEL

SATINE

MELINE



Flanel



Flanel vitrage simple



Flanel vitrage triple



Flanel vitrage triple à croisillons blanc



Flanel vitrage simple à croisillons laiton



Flanel vitrage triple à croisillons blanc



Flanel vitrage triple à croisillons laiton



Satine



Satine avec vitrage



Satine vitrage à croisillons blanc



Satine vitrage à croisillons laiton



Satine vitrage bevel



Satine vitrage roses



Meline



Meline vitrage à croisillons blanc



Meline vitrage à croisillons laiton



Meline vitrage à rosace bleue

Ligne

ÉLÉGANCE

modèles TRADITION

PVC

DIPSY
› Existe porte
pleine ou vitrée



BIRDY
› Existe en porte
pleine ou vitrée



NAPY
› Existe en porte
pleine ou vitrée



Sécurité : Crémone 3 points
avec 3 pènes acier pour une
sécurité renforcée
Déco : Existe en finition chêne
doré pour un style rustique

Caractéristiques
› 3 paumelles à réglage tri-
directionnel réparties sur
toute la hauteur

Ligne élégance PVC

modèles TRADITION

Crédit d'impôt	Esthétisme et design	Sécurité	Performance thermique	Prix	Vue int.	Vue ext.	Coloris
			Ud 1,3 à 1,5* en blanc				

Configurations possibles



NAPY

DIPSY

BIRDY



Napy



Napy vitrage simple



Napy vitrage triple



Napy vitrage simple croisillons blanc



Napy vitrage simple croisillons laiton



Napy vitrage triple croisillons blanc



Napy vitrage triple croisillons laiton



Existe en chêne doré



Dipsy



Dipsy vitrage à croisillons blanc



Dipsy vitrage à croisillons laiton



Dipsy vitrage à rosace bleue



Existe en chêne doré



Birdy



Birdy avec vitrage



Birdy vitrage à croisillons blanc



Birdy vitrage à croisillons laiton



Birdy vitrage bevel



Birdy vitrage roses




Existe en chêne doré

Ligne élégance

PVC

modèles CONTEMPORAINS



LUCE
› Porte vitrée possibilité d'insert inox

Produit : Equipement complet pour un bon rapport qualité-prix
Déco : Panneau blanc ou gris grainé pour un style tendance



LICEA
› Porte vitrée possibilité d'insert inox deux faces



› Grand choix de personnalisation

CARLO
› Porte vitrée possibilité d'insert inox ou alu deux faces

CYBELINE
› Porte vitrée possibilité d'insert inox deux faces



Caractéristiques
› Option cerclage inox.

Ligne élégance PVC

modèles CONTEMPORAINS

Crédit d'impôt	Esthétisme et design	Sécurité	Performance thermique	Prix	Vue int.	Vue ext.	Coloris
€	♥♥♥	🔒🔒🔒	🌡 Ud 1,4 à 1,5* en blanc	€			

Configurations possibles



Vitré



Vitré et cerclages inox 2 faces



Existe en gris grainé



Vitré



Vitré et inserts inox 2 faces



Vitré et inserts inox 2 faces



Vitré et inserts inox 2 faces



Existe en gris grainé



Insert vitré



Vitré et inserts inox 2 faces



Vitré et inserts inox 2 faces



Vitré et inserts alu 2 faces



Vitré et inserts alu 2 faces



Existe en gris grainé

LUCE



Vitré



Vitré et inserts inox 2 faces



Existe en gris grainé

LICEA

CYBELINE

CARLO

Ligne élégance

PVC Pour un confort au quotidien

ALU Pour une personnalisation sans limites

modèles **GLASS**

JEZZY

› Disponible en finition Dékolak



Caractéristiques

› Paumelle tri-directionnelle pour une fiabilité dans le temps




Déco : Luminosité optimale avec les panneaux entièrement vitrés



TYRION

› Existe en PVC et Alu



HELIX

› Existe en PVC et Alu




JOLEEN

› Existe en PVC et Alu



SAMOA

› Existe en PVC et Alu



› La surface du verre est blanchit et le motif du vitrage est transparent.

Ligne élégance

PVC

Pour un confort au quotidien

ALU

Pour une personnalisation sans limites

modèles **GLASS**



VINKO > Existe en PVC et Alu



Déco : Luminosité optimale avec les panneaux entièrement vitrés

Caractéristiques

> Paumelle tri-directionnelle pour une fiabilité dans le temps

	Crédit d'impôt	Esthétique et design	Sécurité	Performance thermique	Prix	Vue int.	Vue ext.	Coloris
PVC	€	♥♥♥	🔒🔒🔒	Ud 1,7 à 1,8 en standard* Ud 1,4 à 1,5 avec option thermique renforcée* en blanc	€			
ALU	€	♥♥♥	🔒🔒🔒	Ud 1,9 à 2 en standard Ud 1,6 à 1,7 avec option thermique renforcée	€			



GIBUS > Existe en PVC et Alu



BOBIK > Existe en PVC et Alu



FENIX > Existe en PVC et Alu



ASTRO > Existe en PVC et Alu

Caractéristiques produits

Ligne élégance **PVC**

Coloris Dékoline



- › Ouvrant et dormant à 5 chambres d'isolation avec double joint de frappe
- › Rejet d'eau aluminium et joint brosse en traverse basse
- › Pousoir et cerclage inox en option pour un style tendance
- › Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique de 17 mm



Caractéristiques produits

Ligne élégance **ALU**

- › Ouvrant et dormant à 3 chambres d'isolation avec double joint de frappe
- › Dormant à rupture de pont thermique de largeur 70 mm avec parclofes intérieures en aluminium
- › Rejet d'eau aluminium et joint brosse en traverse basse
- › Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil en aluminium recouvert d'un capot PVC gris de 17 mm



Tradition Contemporain Glass

Esthétique
› Parclose arrondie à joint caché et coupée en onglet à 45°.

Performance
› En blanc : panneau isolant de 31 mm avec 2 faces PVC, 2 lames de contreplaqué et âme mousse isolante.
› En chêne doré et gris anthracite : panneau isolant de 31 mm avec 2 faces aluminium et remplissage en contreplaqué.
› Ud ≤ à 1,5 W(m².K).

Avec modèles Glass : Ud de 1,7 à 1,8 W/(m².K) en standard et de 1,4 à 1,5 W(m².K) avec option thermique renforcée. Panneau entièrement vitré avec une épaisseur de 44 mm - triple vitrage

Sécurité
› 3 paumelles à réglage tri-directionnel réparties sur toute la hauteur.
› Serrure sécurité automatique : crémonne 3 points de verrouillage avec 2 pènes à déclenchement automatique comprenant 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour.
› Renfort total systématique de l'ouvrant et du dormant.



Glass

Esthétique
› Parclose carrée à coupe droite

Performance
› Panneau entièrement vitré avec une épaisseur de 44 mm - triple vitrage
› Ud de 1,9 à 2 W/(m².K) en standard et de 1,6 à 1,7 W(m².K) avec option thermique renforcée

Sécurité
› 3 paumelles à réglage tri-directionnel réparties sur toute la hauteur
› Crémonne 3 pts de verrouillage : 1 pêne dormant + 1 pêne demi-tour + 2 crochets (verrouillage du pêne dormant et des 2 crochets à la clé)

Coloris Dékolak



+ Grand choix de coloris : blanc intérieur et teinte RAL mat ou granité

Ligne

EXCELLENCE

MIXTE
PVC - ALU

PVC intérieur et alu extérieur pour style tendance

ALU

Pour une personnalisation sans limites

ELUNA

› Sillon avec inserts inox



AERO

- › Grand choix de coloris
- › Insert vitré



TIPO

- › Grand choix de coloris
- › Insert vitré



CIRKO

- › Grand choix de coloris et possibilité d'insert inox deux faces
- › Insert vitré



ORELA

- › Existe en MIXTE et ALU
- › Sillon

+ Déco :
personnalisation avec tous les coloris RAL

HANA

- › Existe en MIXTE et ALU
- › Possibilité d'insert inox
- › Insert vitré

	Crédit d'impôt	Esthétique et design	Sécurité	Performance thermique	Prix	Vue int.	Vue ext.	Coloris
MIXTE	€	4 hearts	3 padlocks	Ud 1,1 à 1,4	€			
ALU	€	4 hearts	3 padlocks	Ud 1,3 à 1,6	€			

Ligne excellence

MIXTE

PVC intérieur et alu extérieur pour style tendance

ALU

Pour une personnalisation sans limites

SINO
 › Grand choix de coloris


+ **Sécurité** : nouvelle technologie avec point de collage additionnel pour plus de sécurité

+ **Déco** : personnalisation avec tous les coloris RAL

+ **Esthétique** : ouvrant caché pour une ligne épurée



GONO
 › Grand choix de coloris
 › Vitré



MOKA
 › Existe en MIXTE et ALU et possibilité d'inserts inox 2 faces
 › Sillon



KLIP
 › Grand choix de coloris et de klip
 › Vitré




Palette de couleurs




GAYA
 › Grand choix de coloris
 › Possibilité d'inserts inox



ETAMI
 › Grand choix de coloris
 › Sillon et inserts inox



NEVA
 › Existe en MIXTE et ALU
 › Possibilité d'insert inox



FEVA
 › Grand choix de coloris
 › Possibilité d'insert inox

	Crédit d'impôt	Esthétisme et design	Sécurité	Performance thermique	Prix	Vue int.	Vue ext.	Coloris
MIXTE	€	4 hearts	3 padlocks	Ud 1,1 à 1,4	€			
ALU	€	4 hearts	4 padlocks	Ud 1,3 à 1,6	€			

Ligne excellence

MIXTE

PVC intérieur et alu extérieur pour style tendance


ALU

Pour une personnalisation sans limites



PIXIE

› Existe en MIXTE et ALU
› Possibilité d'insert inox



DOREA

› Existe en MIXTE et ALU

JELOO

› Existe en MIXTE et ALU



Caractéristiques
› Ouvrant caché pour une ligne épurée.




KOZY

› Grand choix de coloris et possibilité d'insert inox



TRIGO

› Grand choix de coloris



ELUNA

› Sillons avec inserts inox

Caractéristiques produits

Ligne excellence **MIXTE**

- › Dormant PVC 70 mm à 5 chambres d'isolation
- › Points de collage assurant une résistance à la déformation des profilés
- › Ouvrant PVC recouvert côté extérieur d'un capotage aluminium
- › Ouvrant élargi dans le cas de la Serrure Revo'motion
- › Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil aluminium à rupture de pont thermique de 19 mm
- › Porte coplant extérieur



Caractéristiques produits

Ligne excellence **ALU** P68OC

- › Dormant à rupture de pont thermique de largeur 68 mm et hauteur 86 mm
- › Ouvrant à rupture de pont thermique d'épaisseur 74 mm
- › Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil en aluminium recouvert d'un capot PVC gris de 17 mm



Esthétique

- › Parecloses extérieures en PVC et joint coextrudé
- › Ouvrant caché : les battants ne sont plus visibles depuis l'extérieur

Performance

- › Panneau intérieur blanc Mat avec un complexe isolant pour une épaisseur de 52 mm et face alu laquée RAL extérieur.
- › Ud de 1,1 à 1,4 W/m².K

Sécurité

- › Face aluminium solidarisée avec le profilé PVC
- › Renfort acier en traverse ouvrant selon abaque
- › 3 paumelles à réglage tri-directionnel
- › Crémone à 7 points à déclencheur automatique et relevage

Coloris Dékolak

Blanc int. / RAL ext.

- Blanc granité (RAL 9016)
- Gris anthracite granité (RAL 7016)
- Noir foncé granité (RAL 9005)
- Rouge pourpre granité (RAL 3004)
- Vert mousse granité (RAL 6005)
- Brun gris granité (RAL 8019)
- Gris basalte granité (RAL 7012)
- Gris clair granité (RAL 7035)
- Ivoire clair granité (RAL 1015)

+ autre RALS granité ou mat



Bicoloration : blanc intérieur et teinte RAL mat ou granité



Esthétique

- › Parecloses extérieures en PVC et joint coextrudé
- › Ouvrant caché : les battants ne sont plus visibles depuis l'extérieur

Performance

- › Panneau de 40 mm et 2 faces aluminium avec 2 lames de 4mm et âme mousse isolante
- › Ud ≤ à 1,6 W(m².K)

Sécurité

- › 3 paumelles à réglage tri-directionnel réparties sur toute la hauteur
- › Serrure sécurité automatisée : crémone 3 points de verrouillage avec 2 pènes à déclenchement automatique comprenant 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour

Coloris Dékolak

RAL 2 faces

- Blanc brillant (RAL 9010)
- Gris anthracite granité ou mat (RAL 7016)
- Noir foncé granité ou mat (RAL 9005)
- Rouge pourpre granité ou mat (RAL 3004)
- Vert mousse granité ou mat (RAL 6005)
- Brun gris granité ou mat (RAL 8019)
- Gris basalte granité ou mat (RAL 7012)
- Gris clair granité ou mat (RAL 7035)
- Ivoire clair granité ou mat (RAL 1015)

+ autre RALS granité ou mat



Bicoloration : blanc intérieur et teinte RAL mat ou granité et chêne doré



Ligne excellence MIXTE

MODÈLES CONNECT

Système d'ouverture **sans clef**



La serrure **Revo'Motion** est un nouveau système d'ouverture sans clé permettant d'entrer et de sortir de votre habitation en toute sécurité.

L'ouverture se fait très facilement par :

- › **Digicode**
(3 codes personnalisables),
- › **Télécommande**
(2 exemplaires fournis),
- › **Empreinte digitale**
(une vingtaine d'empreintes peuvent être enregistrées puis effacées quand on le désire).
- › **Clé** (ouverture de secours avec cylindre dissimulé).

La poignée électronique est combinée à une crémone multipoints automatique, équipée de rouleaux et de crochets pour assurer la sécurité et l'étanchéité de la porte. Une fois claquée, la porte d'entrée se verrouille automatiquement. Et lors d'une tentative d'intrusion, de dégradation ou d'incendie, **Revo'Motion déclenche instantanément une alarme.**



IDEA



DOOZY

KAKI

Crédit d'impôt	Esthétisme et design	Sécurité	Performance thermique	Prix	Vue int.	Vue ext.	Coloris
			Ud 1,1 à 1,4				

Ligne excellence MIXTE

MODÈLES DUO ET KLIP



Modèle DUO :

Coordonnez votre porte d'entrée avec votre porte de garage

Avec la ligne Excellence, vous avez la possibilité d'associer votre porte d'entrée à votre porte de garage. Le rappel de l'insert sur la porte à ouvrant caché donne un style moderne à l'ensemble de votre maison.

Modèle KLIP : Personnalisable à la demande

Véritable atout design, la gamme Klip permet désormais de personnaliser la décoration de sa porte d'entrée au gré de ses envies ! En clipsant simplement une plaque décorative sur le panneau de porte, à l'aide d'un système de plots qui sécurise l'insert, la porte d'entrée ose tous les styles. Créez vos modèles d'inserts et customisez votre porte selon les événements, les saisons ou vos passions



Crédit d'impôt	Esthétisme et design	Sécurité	Performance thermique	Prix	Vue int.	Vue ext.	Coloris
			Ud 1,1 à 1,4				

* Il y a une alarme de batterie faible et la serrure dispose tout de même de la possibilité de raccorder une pile rectangulaire 9 volts depuis l'extérieur si les piles sont déchargées.

ACCESSOIRES

Poignée

CLASSIQUE

› Double béquille sur rosaces ①

ELEGANCE + EXCELLENCE

› Double béquille sur rosaces ①

En option :

ELEGANCE

› PVC * et ALU :

› Poussoir, ②
poussoir petite courbe inox ③
et poussoir droit inox ④ et bouton poussoir ⑤

EXCELLENCE


› Mixte
› Bâton de tirage / lecteur d'empreinte digitale pour Revo Motion / module télécommandé fourni avec 2 télécommandes pour Revo Motion. ⑥

*Sauf panneaux Elégance Glass



Vitrage

Configuration




Delta clair



Granité



Martelé



Clair



Chinchilla



Antique



Silvit



Master carré



Sablé uni

Paumelle



CLASSIQUE

› 4 paumelles équidistantes, à réglage bi-directionnel.



ELEGANCE + EXCELLENCE

› 3 paumelles à réglage tri-directionnel réparties sur toute la hauteur.

Seuil



CLASSIQUE

› Seuil aluminium à rupture de pont thermique d'une hauteur de 19 mm compatible norme PMR.

ELEGANCE

PVC

› Seuil aluminium à rupture de pont thermique d'une hauteur de 19 mm compatible norme PMR.



EXCELLENCE

MIXTE

› Seuil aluminium à rupture de pont thermique d'une hauteur de 19 mm compatible norme PMR.



ELEGANCE

ALU

› Seuil aluminium recouvert d'un capot PVC gris d'une hauteur de 17 mm compatible norme PMR.



EXCELLENCE

ALU

› Seuil aluminium recouvert d'un capot PVC gris d'une hauteur de 17 mm compatible norme PMR.



ACCESSOIRES

Serrure

CLASSIQUE

5 points de verrouillage par relevage

+ 2 galets empêchant le décrochement des gâches fourchettes



Collerette de sécurité assurant un non-décrochement

- › 1 pêne dormant
- › 1 pêne demi-tour
- › 2 galets champignons (réglables)
- › 2 rouleaux (réglables)



Rouleaux assurant la compression

ELEGANCE **PVC** EXCELLENCE **MIXTE**

avec bâton de maréchal

3 points de verrouillage à déclenchement automatique

+ Pênes acier enveloppés dans des gâches auxiliaires en acier positionnées sur le dormant



20 mm

- › 1 pêne dormant
- › 1 pêne demi-tour
- › 2 pênes à déclenchement automatique : avec une pénétration de 25 mm en hauteur et 10 mm en largeur, garantissant une sécurité à l'effraction.

EN OPTION

5 points sécurité de verrouillage avec 4 pênes à déclenchement automatique

- › 1 pêne dormant (actionnable uniquement à la clé)
- › 1 pêne demi-tour



35 mm

- › 4 pênes à déclenchement automatique : les 2 doubles pênes à déclencheur automatique, associés à une gâche têtère filante, assurent un verrouillage complémentaire pour une sécurité renforcée.

5 points de verrouillage avec galets

- › 1 pêne dormant (actionnable uniquement à la clé)
- › 2 galets champignons (réglables) :
- › 2 galets lisses (réglables) : Sont en complément afin de réaliser une compression de l'ouvrant pour garantir une étanchéité maximale à l'air et à l'eau.

ELEGANCE **ALU**

3 points de verrouillage

+ 2 crochets pour une sécurité à l'effraction

- › 1 pêne dormant
- › 1 pêne demi-tour
- › 2 crochets : pénétration de 26 mm en hauteur et 11 mm en largeur des crochets dans les gâches acier enveloppantes.



21 mm

36 mm

EXCELLENCE **MIXTE**

7 points de verrouillage à déclenchement automatique

+ 2 grands crochets pour une sécurité renforcée

- › 1 pêne dormant
- › 1 pêne demi-tour
- › 4 rouleaux
- › 2 crochets : pénétration de 28 mm en hauteur et 14 mm en largeur des crochets dans les gâches acier enveloppantes empêchant le décrochement de la serrure.



24 mm

38 mm

EXCELLENCE **ALU**

3 points de verrouillage à déclenchement automatique

+ Pênes acier enveloppés dans des gâches auxiliaires en acier positionnées sur le dormant

- › 1 pêne dormant
- › 1 pêne demi-tour
- › 2 pênes à déclenchement automatique : avec une pénétration de 25 mm en hauteur et 10 mm en largeur, garantissant une sécurité à l'effraction.



20 mm

35 mm



- **Galets champignons** : empêchent le décrochement des gâches fourchettes en acier positionnées sur le dormant.
- **Pêne dormant** : s'insère dans la gâche centrale et le dormant PVC lors du verrouillage à clé de la porte pour la condamner.
- **Pêne demi-tour** : permet l'ouverture et fermeture de la porte, sans condamnation à clé.



- **Pênes à déclenchement automatique** : lors de la fermeture, ces pênes à déclenchement automatique sont enveloppés par des gâches auxiliaires en acier positionnées sur le dormant.
- **Crochets** : permettent une sécurité à l'effraction renforcée et un non décrochement
- **Rouleaux** : sont en complément afin de réaliser une compression de l'ouvrant pour garantir une étanchéité maximale à l'air et à l'eau.

ACCESSOIRES

MAISON CONNECTÉE

Pilotez votre porte avec votre smartphone

Il est maintenant possible de s'affranchir de vos clés et ce en toute sécurité ! Désormais la clé, c'est vous : entrez et sortez à l'aide de votre smartphone, de votre empreinte digitale ou encore d'un code ou d'une télécommande.

La gamme Serrures Connectées apporte simplicité et confort à votre quotidien.

- › Ouverture à distance via smartphone
- › Création et suppression des codes utilisateurs à distance via smartphone
- › Installation en 5 minutes chrono !
- › Cylindre haute sécurité
- › Forte résistance au crochetage et à la torsion
- › Carte de propriété demandée pour toute reproduction de clé
- › Système autonome (sans câblage, indépendant du wifi, etc.)
- › Compatible Serrures Multipoints agréés par les assurances



VOS GARANTIES

Des produits de qualité

Nos portes sont garanties par :



› le classement AEV (résistance de la menuiserie à l'Air, à l'Eau, au Vent)

Les profilés bénéficient :



› du label NF Profile du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment), seul centre officiel français habilité à délivrer des certificats de conformités.

Des produits robustes

› Nos portes sont garanties 10 ans.



Un engagement à 100 % !


Nous nous engageons à :

- › vous proposer la solution technique qui répond le mieux à vos besoins et au meilleur prix,
- › vous donner un devis détaillé,
- › confirmer la commande avec des délais fermes,
- › vous informer et vous accompagner pour bénéficier des réductions fiscales auxquelles vous avez droit.

Retrouvez sur notre site tous les certificats, toutes les attestations qui garantissent nos produits



Ligne classique



Modèle	Matériau	Coloris	Epaisseur panneau isolant	Performance thermique (W/m².K)	Sécurité	Esthétisme et Design	Prix
Flanel	PVC		24 mm	Ud 1,4 à 1,6*			
Satine	PVC		24 mm				
Méline	PVC		24 mm				

Ligne élégance


modèles CONTEMPORAINS

Modèle	Matériau	Coloris	Epaisseur panneau isolant	Performance thermique (W/m².K)	Sécurité	Esthétisme et Design	Prix
Licea	PVC		31 mm	Ud 1,4 à 1,5*			
Carlo	PVC		31 mm				
Cybeline	PVC		31 mm				
Luce	PVC		31 mm				

modèles GLASS PVC

Modèle	Matériau	Coloris	Epaisseur panneau isolant	Performance thermique (W/m².K)	Sécurité	Esthétisme et Design	Prix
Samoa	Glass PVC		44 mm	Ud 1,7 à 1,8 en standard*			
Thyrion	Glass PVC		44 mm				
Joleen	Glass PVC		44 mm				
Helix	Glass PVC		44 mm				
Jezy	Glass PVC		44 mm	Ud 1,4 à 1,5 avec option thermique renforcée*			
Gibus	Glass PVC		44 mm				
Fenix	Glass PVC		44 mm				
Vinko	Glass PVC		44 mm	* en blanc			
Bobik	Glass PVC		44 mm				
Astro	Glass PVC		44 mm				

Ligne élégance



modèles TRADITION




Modèle	Matériau	Coloris	Epaisseur panneau isolant	Performance thermique (W/m².K)	Sécurité	Esthétisme et Design	Prix
Napy	PVC		31 mm	Ud 1,3 à 1,5*			
Birdy	PVC		31 mm				
Dipsy	PVC		31 mm				

modèles GLASS ALU

Modèle	Matériau	Coloris	Epaisseur panneau isolant	Performance thermique (W/m².K)	Sécurité	Esthétisme et Design	Prix
Samoa	Glass ALU		44 mm	Ud 1,9 à 2 en standard			
Thyrion	Glass ALU		44 mm				
Joleen	Glass ALU		44 mm				
Helix	Glass ALU		44 mm				
Jezy	Glass ALU		44 mm	Ud 1,6 à 1,7 avec option thermique renforcée			
Gibus	Glass ALU		44 mm				
Fenix	Glass ALU		44 mm				
Vinko	Glass ALU		44 mm	* en blanc			
Bobik	Glass ALU		44 mm				
Astro	Glass ALU		44 mm				



Ligne excellence



modèles MIXTE

Modèle	Matériau	Coloris	Epaisseur panneau isolant	Performance thermique (W/m².K)	Sécurité	Esthétique et Design	Prix
Hana	Mixte		52 mm	Ud 1,1 à 1,4	☆☆☆☆	★★★★	€
Pixie	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Neva	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Moka	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Jeloo	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Dorea	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Etami	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Sino	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Aero	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Gono	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Cirko	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Trigo	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Kozy	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Tipo	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Feva	Mixte		52 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Eluna	Mixte	52 mm	☆☆☆☆	★★★★	€		
Orela	Mixte	52 mm	☆☆☆☆	★★★★	€		

modèles ALU

Modèle	Matériau	Coloris	Epaisseur panneau isolant	Performance thermique (W/m².K)	Sécurité	Esthétique et Design	Prix
Hana	ALU		40 mm	Ud 1,4 à 1,6	☆☆☆☆	★★★★	€
Pixie	ALU		40 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Neva	ALU		40 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Moka	ALU		40 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Jeloo	ALU		40 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Dorea	ALU		40 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Eluna	ALU		40 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Orela	ALU		40 mm		☆☆☆☆	★★★★	€
Gaya	ALU		40 mm		☆☆☆☆	★★★★	€

modèles KLIP et DUO

Modèle	Matériau	Coloris	Epaisseur panneau isolant	Performance thermique (W/m².K)	Sécurité	Esthétique et Design	Prix
Klip	Mixte Klip		52 mm	Ud 1,1 à 1,3	☆☆☆	★★★★	€
Yuki	Mixte Duo		52 mm		☆☆☆	★★★★	€
Moopi	Mixte Duo		52 mm		☆☆☆	★★★★	€

modèles CONNECT

Modèle	Matériau	Coloris	Epaisseur panneau isolant	Performance thermique (W/m².K)	Sécurité	Esthétique et Design	Prix
Idea	Mixte Connect		52 mm	Ud 1,1 à 1,4	☆☆☆	★★★★	€
Doozy	Mixte Connect		52 mm		☆☆☆	★★★★	€
Kaki	Mixte Connect		52 mm		☆☆☆	★★★★	€

LES PORTES SUR MESURE

GAMMES PVC ALU MIXTE



CACHET REVENDEUR



www.amcc-fenêtres.fr

AMCC Fenêtres et Portes SAS
9/11 rue du Rondeau B.P 185
36004 Châteauroux Cedex
info@amcc-fenêtres.fr

0 820 22 31 02 Service 0,12 € / min
+ prix appel

